


Свидетельство
киргизского х-ва



330.19
с-24.

С В Ъ Д Ъ Н І Я О КИРГИЗСКОМЪ ХОЗЯЙСТВѢ СТЕПНОГО КРАЯ

къ 15 января 1902 года.

СЕМИНАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Карнаралинскій уѣздъ.

Изъ этого уѣзда получено 12 корр.: 6 (Акчатауская волость), 4 (Дагандельская вол.), 1 (Абралинская в.) и 1 (Дегеленская в.).

Акчатауская и Дагандельская вол. лежатъ на югѣ отъ водораздѣла бассейновъ оз. Балхаша и Иртыша, Абралинская вол.—на этомъ водораздѣлѣ, Дегеленская вол.—на сѣверѣ отъ него.

Первый снѣгъ выпалъ 24 сентября (Дегеленская в.), 10 октября (Абралинская в.), 23—25 октября (Акчатауская и Дагандельская в.в.). Этотъ снѣгъ черезъ недѣлю сошелъ. Въ Акчатауской и Абралинской в.в. пришлось скотъ поить изъ колодца, какъ до снѣга.

Постоянный снѣгъ выпалъ 20 октября (Дегеленская вол.), въ началѣ ноября (Абралинская и Дагандельская в.в.) и въ концѣ его (Акчатауская вол.).


Изъ предыдущаго видно, что зима наступила на сѣверѣ упомянутаго водораздѣла на цѣлый мѣсяцъ ранѣе, нежели на югѣ его.

Постоянный снѣгъ въ Акчатауской вол. сопровождался туманомъ. Съ 21 по 31 декабря были сильныя бураны,—снѣгъ глубокий, на открытыхъ мѣстахъ достигаетъ до $\frac{3}{4}$ аршина, что, при рыхлости его, нисколько не мѣшаетъ пасти скотъ на равнинѣ.

Снѣгъ неглубокій, даже мѣстами его нѣтъ (Абралинская и Дагандельская в.в.). Последнія волости сосѣднія и отъ Акчатауской находятся около 350 вер. на востокъ.

Равнинные киргизы начали слабыхъ лошадей кормить сѣномъ, которое даютъ незначительными дачами на ночь; лошади днемъ пасутся на подножномъ кормѣ (Акчат. и Даганд. в.в.). Въ этихъ волостяхъ большой недостатокъ покосовъ, сѣнокосеніе играетъ весьма незначительную роль въ хозяйствѣ. Рѣдкій хозяинъ имѣетъ 5 верблюжьихъ воевъ сѣна. Лошадиные косы пошли въ окрест-

848801



ности оз. Балхаша (Акчат. в.),—остаются на своихъ обычныхъ лѣтовкахъ (Даганд. и Абрал. в.в.). Въ Абралинской вол., находящейся на юго-востокѣ отъ Каркараловъ 200 вер. и сосѣдней съ юга Дагандельской, съ востока Дегеленской, самая благоприятная зима.

Въ Дегеленской волости снѣгъ выпалъ на мерзлую землю, называемую *тонгъ*. Зимнюю пастбище на *тонгъ* киргизы считаютъ самымъ плохимъ: на немъ, несмотря на обиліе подножнаго корма, лошади худѣютъ.

При оцѣнкѣ зимнихъ пастбищъ мерзлота его принимается въ расчетъ такъ-же серьезно, какъ подножный кормъ.

Снѣгъ въ Дегеленской волости неглубокій, но есть гололѣдица, образовавшаяся черезполосной на значительной площади. Съ этихъ площадей киргизы погнали свой скотъ въ мѣста болѣе счастливыя. *Арыкмалъ* (слабый скотъ) уже выдѣлился. Если зима затянется, то въ Дегеленской волости она завершится падежомъ скота.

Семипатинскій уѣздъ.

Изъ этого уѣзда получено двѣ корр.: 1 (Семигауская в.) и 1 (Кенгтюбекская вол.).

Объ волости примыкаютъ къ 10 верстной полосѣ, киргизы обѣихъ волостей арендуютъ пастбище и покосы на Иртышѣ.

Постоянный снѣгъ выпалъ 4 октября (Кенгтюбекская вол.), въ ноябрѣ (Семигауская вол.). 1 декабря шелъ дождь и былъ буранъ (Кенгтюбек. вол.). Сѣна нѣтъ, „зима плохая“ (Кенгтюбек. вол.). Равнинные киргизы погнали скотъ въ горы, косы также пошли спасаться къ горамъ (Семигауская вол.).

Павлодарскій уѣздъ.

Изъ этого уѣзда получено 18 корр., которыя относятся къ 4 районамъ: I) правый берегъ Иртыша Уруков. вол. (1 корр.), Маралдинская вол. (2); II) лѣвый берегъ Иртыша Кылагаческая в. (1), Алкакѣльская в. (1), Караобинская в. (2) и Аксуйская в. (1); III) на равнинѣ сѣверо-западной границѣ уѣзда Аккольская вол. (1) и IV) горы въ окрестностяхъ Баянъ-Аула Акбетауская в. (1), Аккелинская (1), Баянъ-аульская (3), Кылтауская (1) и Карамолинская (3).

I. Выпавшій 5 октября снѣгъ 15-го стаялъ,—между кустами

травъ образовался ледъ и земля замерзла,—на нее выпалъ 10-го ноября постоянный снѣгъ. 7-го января шелъ дождь и снѣгъ, сопровождавшіеся сильнымъ бураномъ, уплотнившимъ глубокой, $\frac{1}{4}$ аршина, снѣгъ. Послѣ всего этого были дождь и особый туманъ, называемый киргизами *сылбы*, который сопровождается образованіемъ ледяныхъ и покрывающихъ стебельки травъ чехловъ, которые киргизы называютъ *сырке*, по сходству мельчайшихъ ледяныхъ шариковъ, спаянныхъ въ чехолъ, съ гнидами, что по киргизски *сырке*. По снѣгу образовалась гололедица,—на травахъ *сырке*. Лошади кое-какъ пасутся, остальной скотъ стали кормить сѣномъ (Маралдин. вол.).

Снѣгъ глубокой, 1—2 аршина, (Уруков. в.), образовалось *сырке*. Рогатый скотъ и овецъ отдаютъ крестьянамъ на содержаніе; къ сожалѣнію, у нихъ также мало запасовъ сѣна. Косы пошли на крестьянскія земли, гдѣ пастбище, защищенное лѣсными колками, лучше киргизскихъ. Однако и тамъ неблагополучно: кобылы выкинули, начался падежъ молодыхъ и слабыхъ лошадей.

„Нѣтъ сѣна, нѣтъ муки, снѣгъ глубокой, зима жестока, боимся джута!“,—заключаетъ свою корреспонденцію авторъ сообщенія изъ Уруковской волости.

II и III. Снѣгъ выпалъ на мерзлую землю (тонгъ), многократно оттаивалъ и уплотнился; на травахъ образовалось *сырке*. Овецъ погнали въ горы, гдѣ, по рассказамъ, пастбище пока хорошо,—рогатый скотъ стали кормить сѣномъ раньше обычнаго. Несмотря на то, что описываемыя волости, кромѣ Аккольской, арендуютъ покосы на Иртышѣ, большой недостатокъ въ сѣнѣ. Лошади пошли на крестьянскія земли, что на правой сторонѣ Иртыша (Аксуйская, Караобинская, Алкакольская и Кзылагаческая в.в.), въ Омскій уѣздъ ур. Кзылкакъ (Аккольская вол.) (оз. Акколь находится на W отъ поселка Песчаннаго 90 верстъ. Оз. Кзылкакъ на W отъ посел. Черлака 80 верстъ). Кобылы выкинули весь плодъ; начался падежъ среди *джабагы* (жеребенокъ) и *таговъ* (стригуль).

IV. 9 корр. изъ 5 волостей, лежащихъ въ полосѣ, заключающей всѣ горныя волости Павлодарскаго уѣзда, описываютъ большой районъ отъ границы Семипалатинскаго уѣзда на востокъ до границы Акмолинскаго уѣзда на западѣ.

Съ начала октября снѣгъ выпадалъ многократно и сопровождался бураномъ, оттепелью (3, 4 октября снѣгъ, 7, 8, 9, 10 октября бурянь, 6, 10, 11, 18, 19 оттепель). Постоянный снѣгъ выпалъ въ первой половинѣ ноября на мерзлую землю (тонгъ) и сопровождался туманомъ (сылбы), образовавшемъ *сырке*.

Съ 3 декабря по 28 января были бураны и дождь (Карамоллин. вол.) на восточной части района. Съ начала января повалило много снѣга (Аккеллин. вол.) на западной части района. Глубина снѣга на открытыхъ мѣстахъ доходить до $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ и 1 аршина; для лошади и это неглубоко, если снѣгъ рыхлый. Къ сожалѣнію, многократными оттепелями, буранами и, наконецъ, дождями снѣгъ уплотнился, и по нему образовалась гололедица. Повсюду равнинные киргизы погнали скоть въ горы: въ Кылтау, на юго-восточной части описываемаго района, въ Эдрей на сѣверо-востокъ Каркаралинскаго уѣзда 150 вер. отъ ст. Баянътаулинской, на Иртышъ 200 вер. отъ послѣдней. Косы западныхъ волостей (Аккеллин., Баянътаулин., Акбетауской) вернулись въ горы на овечье пастбище. Лошади, при плохомъ кормѣ и нынѣшнихъ буранахъ, не могли оставаться на открытыхъ мѣстахъ. Почти всѣ кобылы выкинули плодъ; во время бурановъ нѣкоторые косы потеряли до 200 головъ, погнало ихъ вѣтромъ (Карамоллинск. вол.). На р. Чидертахъ настоящій джутъ, по сообщенію Карамоллинск. корр.: пасти скоть негдѣ, всѣ равнины занесены глубокимъ плотнымъ снѣгомъ съ гололедицею, сѣна нѣтъ, горъ нѣтъ. Лошади Карамоллинской волости пошли на озера Кылкакъ и Теке Омскаго уѣзда отъ кстау'овъ Карамоллинской вол. за 600 верстъ, въ Каркаралинскій уѣздъ, въ Маралдинскую волость на правой сторонѣ Иртыша. Слабыхъ скотинъ стали кормить сѣномъ, но его почти нѣтъ; малая *арба* (маленькій возокъ) стоитъ 5 руб. Въ ст. Баянътаулинской 60 вер. отъ Карамоллинской вол. 1 пудъ сѣна стоитъ 50 коп. До прихода лошадей, которыя обыкновенно никогда не приходили на кстау'ы, *карамалъ* (такъ киргизы называютъ остальной скоть, кромѣ лошадей), былъ въ силѣ. Съ пригономъ послѣднихъ на кстау'ы, въ послѣднихъ овечьихъ пастбищахъ сократилось, создалось недоѣданіе и падежъ (джавджуты). Пока *карамалъ* пасется на горахъ, гдѣ питается корнями полыни. Малѣйшая затяжка весны можетъ завершиться массовымъ падежомъ скота (Карамоллинская волость).

А К М О Л И Н С К А Я О Б Л А С Т Ь.

Акмолинскій уѣздъ.

Изъ этого уѣзда получено 2 корресп.: 1 (Бугулинской вол.) и 1 (Нилдинской вол.). Эти волости лежатъ въ предѣлахъ верхняго средняго теченія р. Нуры.

Снѣгъ выпалъ въ концѣ октября. Въ декабрѣ и началѣ января многократно выпадали дожди; образовалась гололедица. Равнинные киргизы отогнали рогатый скотъ и овецъ въ горы (Бугулинская вол.), овцамъ *курукачады* (лопатою выгребають снѣгъ), рогатый скотъ отдають въ горы (Нилдинская вол.). Бугулинскіе косы пошли въ Карагаческую в., Нилдинскіе еще далѣе на югъ.

Кокчетаускій уѣздъ.

Изъ этого уѣзда получено 10 корреспонденцій: 7 (Чалкар. вол.) 3 (Айртауская). Обѣ волости лежатъ на W отъ города Кокчетауска, въ лѣсномъ районѣ. Снѣгъ очень глубокій, на западной сторонѣ лѣсовъ достигаетъ до 4½ арш. 18-го ноября была оттепель, образовалась гололедица (ледъ въ палецъ толщиною). Равнинные киргизы скотъ отдають въ горы и въ лѣса, гдѣ овцамъ и рогатому скоту *курукачады* (выгребають лопатою снѣгъ).

Со второй половины ноября овецъ, таевъ, джабагы и лѣтомъ взыженныхъ лошадей взяли на сѣно (Айртауская вол.) стали рѣзать, такъ какъ нечѣмъ кормить (Чалкар. вол.). Косы пошли въ Атбасарскій и Петропавловскій уѣзды (Чалкар. вол.) Лошади 2-хъ пятидесятствъ Султана Валихана пасутся на своей землѣ; остальные косы Айртауской волости арендуютъ зимнее пастбище въ надѣлѣ пос. Новопокровскаго (оз. Торанкѡль), въ Петропавловскомъ и даже въ Курганскомъ уѣздахъ.

Изъ 44 корр. 32 относятся къ Семипалатинской области: въ ней особенно подробно сообщаются свѣдѣнія о киргизскомъ хозяйствѣ въ Павлодарскомъ уѣздѣ (18 корр. съ разныхъ мѣстъ), въ Каркаралинскомъ уѣздѣ (12 корр. преимущественно съ юга).

За исключеніемъ одного сообщенія изъ Абралинской волости, гдѣ стоитъ хорошая зима, всѣ корр. съ рѣдкимъ единодушіемъ констатируютъ глубокій снѣгъ, частые бураны, гололедицу, которые охватили огромную часть Семипалатинской области, и, вслѣдствие суровой зимы, переживаемый кризисъ въ хозяйствѣ ското-

вода. Всѣ помирились съ лишеніемъ приплода и частичнаго падежа первыхъ жертвъ джуга, но опасаются за массовый падежъ, который неизбеженъ, если весна затянется или будетъ холодной.

Сравнительно съ Семипалатинской, Акмолинская область представлена незначительнымъ количествомъ корр.: всего ихъ 12, изъ нихъ 10 относятся Кокчетавскому уѣзду, 2 — Акмолинскому. Въ Акмолинской области тотъ-же глубокій снѣгъ, та-же гололедица и, вслѣдствіе этого, угонъ скота въ разныя мѣста и страхъ за падежъ скота весной.

А. Букейхановъ.



3 Марта 1902 года.

Къ 15 января 1902 года.

СПИСОКЪ КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ

Семипалатинской области.

Каркаралинского уѣзда.

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Мухамеджанъ Сейлханъ | } | Дагандельская вол. |
| 2. Кожаяхметъ Джилсать | | |
| 3. Уакбай Кельдыбекъ | | |
| 4. Тати Тургамбай | | |
| 5. Сулеймень Койсоймась, Абралин. вол | | |
| 6. Джуасбай Тасболатъ | } | Акчатауская вол. |
| 7. Абеу Кульжамбекъ | | |
| 8. Нугатбай Адамбай | | |
| 9. Мырзабекъ Калкабай | | |
| 10. Корджымбекъ Маутанъ | | |
| 11. ? | | Дегелен. вол. |
| 12. Волостной упр. | | |

Семипалатинскій уѣздъ.

13. Муса Чиндзы, Семитауск. вол.
14. Аллаонгаръ Найманъ. Кенгт. вол.

Павлодарскій уѣздъ.

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 15. Бастемій Татеневъ, | } | Маралдинская вол. |
| 16. Абдулгазизъ Татеневъ | | |
| 17. Нурмухамедъ Ермекъ | } | Карамолин. вол. |
| 18. Ахметъ Каипъ, | | |
| 19. Касымъ Еркебаевъ, Урук. вол. | | |
| 20. Шомахъ Мрзакулъ Кз. вол. | | |
| 21. Абулкасымъ Шыманъ, Акк. вол. | | |
| 22. Абышъ Туматъ, Алкак. вол. | | |
| 23. Сулеймень Оразбай | } | Караоб. вол. |
| 24. Оспанъ Козганбай | | |
| 25. Корабай Джоспановъ, Акс. вол. | | |
| 26. Садуакасъ Чорманъ, Акк. вол. | | |
| 27. Айманъ Акынъ, Акб. вол. | | |
| 28. Мустафа Ботыгай, Каром. вол. | | |

29. Османъ Дяндебай, Кз. вол.
 30. Кулмагамбетъ Сарбасъ
 31. Бекджанъ Джортугуль.
 32. Джусунбекъ Худайберенъ } Баянъ-Аульск. вол.

Акмолинская область.

Акмолинскій уѣздъ.

33. Султанъ Мухамедъ Аблай Худайменде, Бугулин. вол.
 34. Джакенъ Мустафа, Нилдин. вол.

Кокчетавскій уѣздъ.

35. Джикія Айтбасъ }
 36. Аккошкаръ Иса } Чалкар. вол.
 37. Кожамбетъ Ордабай
 38. Мамбетъ Бука }
 39. Есбай Кихымъ } Анртауск. вол.

